






Sun visor for vehicles

Patent number: EP1314596
Publication date: 2003-05-28
Inventor: GIGNAC PATRICK (FR); TRONY CAROLE (FR)
Applicant: GIGNAC PATRICK (FR); TRONY CAROLE (FR)
Classification:
- international: B60J1/20; B60J3/04
- european: B60J1/20B, B60J3/04
Application number: EP20020368114 20021016
Priority number(s): FR20010013318 20011016

Also published as:



 FR2830796 (A1)

Cited documents:

 GB2215294
 DE20011057U
 DE29616681U
 EP0704342

Abstract of EP1314596

The sun visor which is intended to be affixed to the rear or side windows comprises a motif (14), invisible before heating, formed from one or many colors for absorbing the sun's rays. The motif is obtained by printing a part of the sun visor surface with inks which change color under the effect of the heat resulting from absorption of the sun's rays.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 314 596 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
28.05.2003 Bulletin 2003/22

(51) Int Cl.7: **B60J 1/20, B60J 3/04**

(21) Numéro de dépôt: **02368114.1**

(22) Date de dépôt: **16.10.2002**

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeurs:
• **Gignac, Patrick**
06560 Valbonne (FR)
• **Trony, Carole**
06560 Valbonne (FR)

(30) Priorité: **16.10.2001 FR 0113318**

(71) Demandeurs:
• **Gignac, Patrick**
06560 Valbonne (FR)
• **Trony, Carole**
06560 Valbonne (FR)

(74) Mandataire: **Bonneau, Gérard**
Cabinet Bonneau,
Les Taissounières HB 3,
1681, Route des Dolines
06560 Sophia Antipolis (FR)

(54) **Pare-soleil pour vehicule automobile**

(57) Dispositif pare-soleil destiné à être apposé sur la vitre arrière ou les vitres latérales arrière d'un véhicule automobile, comportant un motif formé d'une ou plusieurs couleurs pour absorber au moins partiellement le rayonnement du soleil. Le motif est obtenu par l'impres-

sion d'au moins une partie de la surface du dispositif pare-soleil au moyen d'une ou plusieurs encres qui changent de couleur sous l'effet de la chaleur résultant de l'absorption du rayonnement du soleil par la ou les encres utilisées.




FIG. 1A

EP 1 314 596 A1

*Das Schutzrecht
ist in Kraft*

11.2.04




FIG. 1B

Description

[0001] La présente invention concerne un pare-soleil amélioré adapté pour être utilisé dans un véhicule automobile où tout autre endroit où cet objet peut être utile.

[0002] De manière à éviter que le soleil gêne les occupants d'un véhicule automobile, il est devenu courant de fixer des pare-soleil sur les vitres des portières des véhicules automobiles, en particulier sur les vitres des portières arrière de manière à améliorer le confort des passagers. Ces pare-soleil sont toutefois plus difficilement utilisables pour les portières avant dans la mesure où, bien qu'ils ne soient pas opaques, ils arrêtent une grande partie de la lumière et de ce fait peuvent constituer une entrave à la visibilité du conducteur.

[0003] Les pare-soleil vendus dans le commerce sont des plaques en matière plastique constituées d'un tissu maillé d'une couleur grise de façon à absorber le rayonnement du soleil et généralement agrémentés d'un motif tel qu'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé. Ces pare-soleil sont donc ternes, sans aucune esthétique et de ce fait ne contribuent pas à un agrément des passagers même s'ils améliorent leur confort. En outre, ils obscurcissent l'habitacle des passagers lorsqu'il n'y a pas de soleil.

[0004] C'est pourquoi le but de l'invention est de fournir un dispositif pare-soleil ayant des couleurs agréables et changeantes de façon à agrémenter l'habitacle d'un véhicule automobile en même temps qu'il améliore le confort des passagers.

[0005] L'objet de l'invention est donc un dispositif pare-soleil destiné à être apposé sur la vitre arrière ou les vitres latérales arrière d'un véhicule automobile, comportant un motif formé d'une ou plusieurs couleurs pour absorber au moins partiellement le rayonnement du soleil. Le motif est obtenu par l'impression d'au moins une partie de la surface du dispositif pare-soleil au moyen d'une ou plusieurs encres qui changent de couleur sous l'effet de la chaleur résultant de l'absorption du rayonnement du soleil par ladite ou lesdites encres.

[0006] Les buts, objets et caractéristiques de l'invention ressortiront mieux à la lecture de la description qui suit faite en référence aux figures 1A et 1B qui représentent respectivement un dispositif pare-soleil lorsqu'il n'y a pas de soleil et le même dispositif pare-soleil dont les couleurs ont été changées grâce au rayonnement du soleil.

[0007] Le dispositif pare-soleil selon l'invention peut se présenter sous forme d'un cadre rigide, rectangulaire aux coins arrondis tel qu'illustré sur les figures 1A et 1B. Un tissu de préférence maillé est tendu à l'intérieur du cadre. Un motif tel qu'un ours se trouvant sur une plage est imprimé sur le tissu et lorsque le dispositif n'est pas exposé au soleil, le motif comporte certaines couleurs, par exemple le ciel 12 de la figure 1A est gris et il n'y a pas de soleil dans le ciel.

[0008] Le dispositif pare-soleil est placé en contact de la vitre arrière ou l'une des vitres latérales arrière du vé-

hicule automobile. Sous l'effet du rayonnement du soleil, la température à la surface du tissu augmente du fait que le rayonnement est absorbé par l'encre d'impression. La température de la surface augmente alors et lorsqu'elle atteint un seuil déterminé, par exemple 27°C, dépendant de l'encre utilisée, les couleurs changent. Ainsi, le ciel gris de la figure 1A devient bleu et un soleil 14 illustré sur la figure 1B apparaît dans le cadre. A noter que ce changement de couleur peut aller jusqu'à la disparition pure et simple de la couleur de certaines portions du pare-soleil.

[0009] Un tel dispositif pare-soleil est beaucoup plus plaisant que les dispositifs pare-soleil classiques qui sont usuellement gris. En outre, ce changement dans les couleurs et le motif est un sujet d'intérêt pour les passagers et en particulier pour des enfants qui souvent n'apprécient pas les trajets longs et monotones.

[0010] Dans un autre mode de réalisation, le dispositif pare-soleil peut être imprimé à l'aide d'une encre dont la couleur apparaissant lorsque la température atteint un seuil prédéterminé correspond à une ou plusieurs couleurs absorbantes, par exemple une couleur plus foncée. Ainsi, le dispositif apparaît dans la couleur absorbante seulement lorsque le soleil brille et donc empêche le rayonnement de pénétrer plus avant dans l'habitacle du véhicule et de faire monter la température. Si le véhicule est équipé d'un dispositif de climatisation, l'absorption du rayonnement du soleil par le dispositif pare-soleil est intéressante dans la mesure où elle évite une dépense supplémentaire d'énergie (et donc une économie d'essence) à fournir au dispositif de climatisation. A noter que si le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif de climatisation, le changement de couleur peut servir à indiquer que la température a atteint la valeur de seuil.

[0011] L'encre utilisée pour la mise en oeuvre de l'invention contient des pigments spécifiques se modifiant à un certain seuil de température et est commercialisée sous le nom d'encre thermochrome sur base aqueuse, par exemple sous le nom de marque THERMOCHROMIC INC AQ CR. Le seuil de température au delà duquel la couleur change varie selon les pigments utilisés dans l'encre. A noter que les pigments utilisés peuvent être des pigments fluorescents.

[0012] A noter également que le dispositif pare-soleil pourrait être sous toute autre forme qu'un cadre rigide sans pour cela sortir de l'invention. Ainsi il est possible de le faire sous forme d'un store que l'on accroche à un point d'accrochage haut et que l'on déroule devant la vitre lorsqu'on l'utilise dans le véhicule automobile.

Revendications

1. Dispositif pare-soleil destiné à être apposé sur la vitre arrière ou les vitres latérales arrière d'un véhicule automobile comportant un motif formé d'une ou plusieurs couleurs pour absorber au moins par-

tiellement le rayonnement du soleil, **caractérisé en ce que** ledit motif est obtenu par l'impression d'au moins une partie de la surface du dispositif pare-soleil au moyen d'une ou plusieurs encres qui changent de couleur sous l'effet de la chaleur résultant de l'absorption du rayonnement du soleil par ladite ou lesdites encres.

2. Dispositif pare-soleil selon la revendication 1, dans lequel ledit changement de couleur se produit lorsque la température de ladite partie de la surface du dispositif atteint un seuil prédéterminé. 5 10
3. Dispositif pare-soleil selon la revendication 2, dans lequel le changement de couleur sous l'effet de la chaleur entraîne l'apparition d'un motif (14) non visible avant ledit changement de couleur. 15
4. Dispositif pare-soleil selon la revendication 2, dans lequel une ou plusieurs couleurs disparaissent sur une partie de la surface du dispositif lorsque la température sur ladite partie de la surface atteint ledit seuil prédéterminé. 20
5. Dispositif pare-soleil selon la revendication 2, dans lequel le changement de couleur se produisant lorsque la température de ladite surface du dispositif atteint ledit seuil prédéterminé correspond à l'apparition d'au moins une couleur absorbante du rayonnement du soleil. 25 30
6. Dispositif pare-soleil selon l'une des revendications 1 à 5, comprenant un cadre rigide (10) dans lequel est tendu un tissu maillé sur lequel est imprimé ledit motif. 35
7. Dispositif pare-soleil selon l'une des revendications 1 à 5, étant un store qui est déroulé et accroché contre la vitre du véhicule automobile lorsqu'on désire l'utiliser comme pare-soleil. 40

45

50

55




FIG. 1A




FIG. 1B



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 02 36 8114

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	GB 2 215 294 A (MCPHERSON LINDA) 20 septembre 1989 (1989-09-20) * revendication 2; figures 1-3 *	1	B60J1/20 B60J3/04
A	DE 200 11 057 U (CHANG SUI ; HUNG WEN CHUNG (TW)) 12 octobre 2000 (2000-10-12) * revendication 1; figures 1-5 *	1	
A	DE 296 16 681 U (MITSCHAK HENRY DIPL ING FH) 16 janvier 1997 (1997-01-16) * revendication 5 *	1	
A	EP 0 704 342 A (FUJIKURA LTD ; FUJIKURA KASEI KK (JP)) 3 avril 1996 (1996-04-03) * revendication 6; figures 1,2,9,10 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			B60J
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 1 avril 2003	Examineur Thomas, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.02 (P4/C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 02 36 8114

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

01-04-2003

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
GB 2215294	A	20-09-1989	AUCUN		
DE 20011057	U	12-10-2000	DE	20011057 U1	12-10-2000
DE 29616681	U	16-01-1997	DE	29616681 U1	16-01-1997
EP 0704342	A	03-04-1996	JP	8106981 A	23-04-1996
			JP	8122831 A	17-05-1996
			EP	0704342 A2	03-04-1996

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)